

Art.-Nr.	Artikel Bezeichnung	Brutto Preis
11031	Aktiv-MOS II 100 Kühlwinkel 90° Befestigung 150x110x49 mm	109,36
11032	Aktiv-MOS II 100 KW 180° Befestigung 150x110x49 mm	109,36
11033	Aktiv-MOS II 200 Kühlwinkel 90° Befestigung 150x110x49 mm	133,64
11034	Aktiv-MOS II 200 KW 180° Befestigung 150x110x49 mm	133,64
11040	Aktiv-MOS II 300D Kühlwinkel 90° Befestigung 150x110x49 mm	169,93
11041	Aktiv-MOS II 300D KW 180° Befestigung 150x110x49 mm	169,93
11050	DAC-MOS II 120 Modulbaustein m. Kühlwinkel 200x110x49 mm	127,57
11150	DAC-MOS II 240 Modulbaustein m. Kühlwinkel 200x110x49 mm	151,73
11250	DAC-MOS II 360 Modulbaustein m. Kühlwinkel 200x110x49 mm	176,00
11300	DAC-MOS II 360/HV Modulbaustein m. Kühlwinkel 200x110x49 mm	206,35
11400	DAC-MOS II 500D/HV Modulbaustein m. Kühlwinkel 200x110x49 mm	297,02
11521	Umbau alter Module in DAC-MOS II 120 (neue Platine u. neuer KW)	100,20
11522	Umbau alter Module in DAC-MOS II 240 (neue Platine u. neuer KW)	102,70
11523	Umbau alter Module in DAC-MOS II 360 (neue Platine u. neuer KW)	105,67
11600	Endstufen-Einbau in Alu-Gehäuseschale nach Wunsch	291,43
12000	QUAD-MOS 600 Modulbaustein m. Kühlwinkel 300x110x55 mm	455,18
12300	QUAD-MOS 600-D Modulbaustein m. Kühlw. 300x110x55 mm	564,30
12350	QUAD-MOS 600/HV Modulbaustein m. Kühlw. 300x110x55 mm	500,63
12400	QUAD-MOS 600-D/HV Modulbaustein m. Kühlw 300x110x55 mm	655,21
13000	RAM-4-BB Modulbaustein 160x100x40 mm	194,21
13050	RAM-4-BB Fertiggerät im Weißblechgehäuse 162x103x52 mm	241,45
13060	RAM-P6/MMC Fertiggerät mit separatem Netzteil	334,99
13061	RAM-P6/MMC Fertiggerät mit separatem 110V Netzteil	334,99
13065	RAM-P6/MMC Modulbaustein	180,88
13070	Netzteil für RAM-P6/MMC Modulbaustein	71,88
13250	PAM-9-Standard-Modul Normal-BB-Bestück. 370x155x40 mm	276,20
13252	PAM-9-Spezial-BB Modul (Spezial-BB- Bestückung) 370x155x40 mm	327,73
13255	PAM-9-Standard Fertiggerät im Gehäuse 435x88x165 mm	449,11
13257	PAM-9-Spezial-BB Fertiggerät im Gehäuse 435x88x165 mm	500,63
13260	Spezial BB-IC-Satz für PAM-9 zur Nachrüstung (4 ICs)	88,06
13501	IRFB4-1M Fernbedienungs-Set für 1 Motorpoti (Leiterplatte 64x80mm)	76,16
13502	IRFB4-2M Fernbedienungs-Set für 2 Motorpoti (Leiterplatte 64x80mm)	85,09
13505	IRFB4-1M Fernbedienungs-Set für 1 Motor-Poti u. Schalter	100,20
13513	IRFB4-13F Fernbedienungs-Set universal 13 Funktionen (Leiterplatt	100,56
13514	IRFB4-13F Fernbedienungs-Set 13 Funktionen Rev.04.01	100,56
13555	Fernbedienungsgeber RC16 16-Tast. Gehäuse schwarz	27,97
14000	UWE-10 Modulbaustein ohne Frequenzbestück. 171x073x27mm	85,09
14050	UWE-10-BB Modulbaustein o. Frequenzbestück.171x073x27mm	109,12
14110	UWE-25 Modulbaustein o.Frequenzbestück. 370x155x 40 mm	206,35
14130	UWE-25-BB Modulbaust. o. Frequenzbestück 370x155x 40 mm	254,54
14160	Frequenzbestückung nach Wunsch für UWE10/25 einschl. Teile	39,51
14170	Aufrüstsatz UWE-10 in UWE-10-BB (4 ICs)	24,16
14180	Aufrüstsatz UWE-25 in UWE-25-BB (8 ICs)	48,20
14190	UWE-25 Fertiggerät 435x88x165 mm ohne Frequenzbestückung	376,28
14195	UWE-25-BB Fertiggerät 435x88x165 mm ohne Frequenzbestückung	424,24
14500	SUB-25 Modulbaustein 370x155x40 mm	218,48
14600	SUB-25-BB Modulbaustein 370x155x40 mm	266,68
14700	Aufrüstsatz SUB-25 in SUB-25-BB (8 ICs)	48,20
14800	SUB-25 Fertiggerät B=435mm T=165mm H=44mm	400,55
14805	SUB-25-BB Fertiggerät B=435mm T=165mm H=44mm	448,39
15100	ESB Einschaltstrombegrenzer 250VAC 2,5KVA 69x58x64 mm	79,10

Art.-Nr.	Artikel Bezeichnung	Brutto Preis
18600	Gummi-Gerätefuß schwarz 8er Set Bohrung 6mm ø38mm Höhe 20mm	3,81
23000	SKK-600 Kühlkörper schwarz 12xM4-Gewinde 300x150x40 mm	66,88
24000	SKK-300 Kühlkörper schwarz 18xM4-Gewinde 300x100x40 mm	49,98
25000	SKK-200 Kühlkörper schwarz 12xM4-Gewinde 190x100x50 mm	31,65
27000	KKRW-HE Kühlkörper 5HE schwarz 12xM4-Gewinde 432x207x70 mm	181,48
27500	KKRW-PA Kühlkörper 5HE schwarz 12xM4-Gewinde 432x207x70 mm	181,48
29950	RK-05M Ringkerntrafo 2x15V/50VA+11V/5VA magnet.geschirmt ø 87x42	51,53
30100	RK-15M Ringkerntrafo 2x37/2x44V/150VA magn.gesch. ø104x53 mm	74,26
31100	RK-28M Ringkerntrafo 2x37/2x44V/280VA magn.gesch. ø126x53 mm	100,32
32100	RK-40M Ringkerntrafo 2x44/2x50V/400VA magn.gesch. ø126x65 mm	113,88
32500	RK-55M-HV RK-Trafo div. Spg. 550VA magn.gesch.ø140x65 mm	126,26
33100	RK-75M Ringkerntrafo 2x44/2x50V/750VA magn.gesch.ø155x101 mm	164,93
33500	RK-95M-HV RK-Trafo div. Spg. 950VA magn.gesch.ø155x101 mm	191,83
33501	RK-95M-HV RK-Trafo div. Spg. 950VA gesch.ø155x101 mm Kabel seitli	auf Anfrage
33502	RK-95M-HV RK-Trafo div. Spg. 950VA mit Restlochverguß	auf Anfrage
33503	RK-95M-HV RK-Trafo div. Spg. 950VA magn.gesch.ø155x101 mm sinter	191,83
34100	RK-120M RK-Trafo 2x44/2x50V/ 1200VA magn.gesch.ø186x101 mm	230,27
41100	NT-1G Netzteilgrundplatine 140x100 mm	18,56
41200	NT-2G Netzteilgrundplatine 190x100 mm	22,02
41300	NT-3G Netzteilgrundplatine 290x100 mm	25,11
42150	NT-1/ 40/63 mit Drosseln 140x100x 68 mm	81,99
42160	NT-1/ 40/80 mit Drosseln 140x100x 83 mm	90,56
42161	NT-1/ 40/80 ohne Drossel	72,35
42220	NT-2/ 60/63 mit Drosseln 190x100x 68 mm	101,98
42230	NT-2/ 60/80 mit Drosseln 190x100x 83 mm	117,93
42320	NT-3/120/63 mit Drosseln 290x100x 68 mm	148,63
42330	NT-3/100/80 mit Drosseln 290x100x 83 mm	163,86
44000	HE-NT-320 295x150x115 mm	455,18
44100	HE-NT-440 370x150x115 mm	558,82
44150	HE-NT-200-HV 295x150x115 mm	455,18
44170	HE-NT-280-HV 370x150x115 mm	558,82
44180	HE-NT-360-HV 425x155x155 mm	697,22
44200	UNG-30 Universal-NT f. PAM-12 (2x) 12VA ±28V 142x80x60 mm	55,81
44250	UNG-40 stabil.-NT 12VA ±5 bis ±24V auf Wunsch 142x80x60 mm	59,62
45000	NTO Netzteiloptimierung	22,02
45050	Ringkerndrossel ø 41x13 mm	9,16
45055	Ringkern-Zweifachdrossel für Netzfilter 2x2,7mH 8A/250V~ 44x25mm	17,97
45100	Montageplattensatz für 4 Elkos mit je 75mmø	12,26
45200	Montageplattensatz für 6 Elkos mit je 75mmø	21,30
45300	Montageplattensatz für 8 Elkos mit je 75mmø	27,37
45500	Temp.schalter "aus" bei 90°C 17x11x6 mm	7,14
45600	Temp.schalter "ein" bei 70°C 17x11x6 mm	7,97
47500	Axiallüfter 220VAC 5,0W/23dBA 80x80x25 mm	29,87
51100	Netzanschluß-Einbaudose mit beleucht. Schalter inkl. Kabel	17,14
51101	Netzanschluß-Einbaudose mit Schalter inkl. Kabel	16,30
51200	Netzanschluß-Einbaudose ohne Schalter inkl. Kabel	9,88
61400	Stahlblechhaube schwarz für Alu-Gehäuseschale 473x335x140	85,09
63001	Alu-Geh.schale sw.elox. +Einbauteile +SKK300 473x385x160 mm	194,21
65000	Weißblechgehäuse mit Zubehör für RAM-4-BB 162x103x 52 mm	24,04
67000	Metallabstandsbolzen 4er Set für DAC II	5,00
71000	Netzrippschalter rot beleuchtet VDE 250V/10A 2pol	4,28

Art.-Nr.	Artikel Bezeichnung	Brutto Preis
71001	Netzrippschalter schwarz VDE 250V/ 4A 2po	2,98
71100	Netzdruckschalter schwarz VDE 250V/16A 2pol	9,16
71150	Netzdruckschalter schwarz VDE 250V/12A 2xUm	9,16
71200	Netzdrehschalter 2polig - 250V/4A-AC mit 6mmø Kunststoffachse	8,45
72100	Elko 4700µF/ 63V Löt ø 35x 35 mm	5,36
72110	Elko 7500µF/ 40V Löt ø 35x 35 mm	5,36
72200	Elko 10000µF/ 63V ø 35x 55 mm Schraubanschlüsse	10,71
72210	Elko 10000µF/80V Schraubanschlüsse ø 40x 70 mm	14,04
72215	Elko 10000µF/100V Schraubanschlüsse ø 50x70(80)mm	21,30
72220	Elko 40000 µF / 85 V Schraubanschlüsse ø 75x100 mm	52,24
72230	Elko 60000 µF / 63 V Schraubanschlüsse ø 75x100 mm	57,72
72240	Elko 70000µF/40V ø 75x80mm schwarz (Schraubanschlüsse)	37,84
72250	Elko 22000 µF /100 V Schraubanschlüsse ø 75x100 mm	57,72
72255	Elko 350000µF/18V Schraub. f. Auto-HiFi ø 75x120 mm	60,21
72260	Elko 500000µF/18V Schraub. f. Auto-HiFi ø 75x145 mm	81,99
72265	Elko 1 Farad /18V Schraub. f. Autoradio ø 75x225 mm	136,73
72270	Befestigungsschelle für Elko ø 75 mm	2,26
72272	Nylonringschelle ohne inneren Ring für Elko ø 75 mm	1,90
72273	Nylonringschelle mit inneren Ring für Elko ø 75 mm	1,90
72275	Befestigungsschelle für Elko ø 35 mm	1,67
72276	Nylonringschelle ohne inneren Ring für Elko ø 35 mm	1,90
72280	Befestigungsschelle aus Metall für Elko ø 40 mm (2-teilig)	1,79
72285	Befestigungsschelle für Elko ø 50 mm	1,90
72287	Nylonringschelle ohne inneren Ring für Elko ø 50 mm	1,90
72290	Befestigungsschelle für Elko ø 65 mm	1,90
72292	Nylonringschelle ohne inneren Ring für Elko ø 65 mm	1,90
72300	VDE-Keramik-Kondensator 400VAC	1,67
72400	MKP-Spezialkondensator 0.47µF 200/250V RM 22,5mm	2,98
72410	MKP-Spezialkondensator 1.00µF 200/250V RM 22,5mm	3,21
72415	MKP-Spezialkondensator 1,50µF 400VAC RM 35mm	3,69
72420	MKP-Spezialkondensator 2.20µF 200/250V RM 27,5mm	3,69
72430	MKP-Spezialkondensator 3.30µF 200/250V RM 27,5mm	4,05
72440	MKP-Spezialkondensator 4.70µF 200/250V RM 27,5mm	4,28
72450	MKP-Spezialkondensator FK-207 6.80µF 200/250V RM 27,5mm	5,24
72460	MKP-Spezialkondensator FK-208 8.20µF 200/250V RM 27,5mm	5,83
72470	MKP-Spezialkondensator FK-209 10.00µF 200/250V RM 27,5mm	6,78
72480	MKP-Spezialkondensator 15.00µF 200/250V RM 35,0mm	9,16
73010	Chinchstecker mit Knickschutz sw vergoldet	3,09
73020	Chinchstecker mit Knickschutz rot vergoldet	3,09
73050	Chinchstecker Teflon rot vergoldet	6,07
73051	Chinchstecker Teflon schwarz vergoldet	6,07
73100	Chinchkupplung einfach vergoldet	1,90
73200	Chinchbuchse nicht isoliert vergoldet	1,67
73210	Chinchbuchse 90° print vergoldet Typ CP560G	1,67
73211	Chinchbuchse 90° zn (alt SCJ-0360-1) Typ SCP601UNT1T0000	1,67
73240	Chinchbuchse rot isoliert Teflon vergoldet	5,83
73250	Chinchbuchse schwarz isol. Teflon vergoldet	5,83
73350	Büschelstecker versilbert 2-3µ mit Kappe rot	2,86
73360	Büschelstecker versilbert 2-3µ mit Kappe schwarz	2,86
73410	LS-Klemmbuchse 30A rot vernickelt	4,64
73411	LS-Klemmbuchse 30A schwarz vernickelt	4,64

Art.-Nr.	Artikel Bezeichnung	Brutto Preis
73420	LS-Klemmbuchse 63A rot Messing, incl. Berührungsschutz	12,60
73421	LS-Klemmbuchse 63A schwarz Messing, incl. Berührungsschutz	12,60
73430	LS-Klemmbuchse 100A rot Messing	22,13
73431	LS-Klemmbuchse 100A schwarz Messing	22,13
73500	XLR-Stecker SM-3 Kontakte vergoldet	4,05
73510	XLR-Kupplung SW-3 Kontakte vergoldet	5,00
73520	XLR-Einbaustecker BM-3 Kontakte vergoldet	4,52
73530	XLR-Einbaubuchse BW-3 Kontakte vergoldet	5,71
73640	Kabelösen 6mm ² für M4 4-er-Set vergoldet	3,09
73650	Kabelösen 6mm ² für M5 4-er-Set vergoldet	3,09
73660	Kabelösen 6mm ² für M6 4-er-Set vergoldet	3,09
73670	Kabelösen 6mm ² für M8 4-er-Set vergoldet	3,57
73690	Kabelösen 10mm ² für M5 4-er-Set vergoldet	3,09
73700	Kabelösen 10mm ² für M6 4-er-Set vergoldet	3,09
73710	Kabelösen 10mm ² für M8 4-er Set vergoldet	3,09
73810	Kabelschuhe 10mm ² für M6 4-er-Set vergoldet	3,09
74004	Leistungs-Relais 1xUm 24V 16A	7,38
74010	NF-Relais 2xUm 2x1A 24V 1050 Ohm	6,19
74011	NF-Relais 12V 960 Ohm 2xUm 2x1A	6,19
76030	Messing Knopf vergoldet ø30mm Höhe 15mm f. 6mm Achse	12,02
76100	Alu Knopf schwarz mit Strichmarke ø 20 mm	2,14
77100	Brückengleichrichter 25A/250V Abm. ca. 31x31x25 mm	4,76
77200	Brückengleichrichter 35A/250V Abm. ca. 31x31x25mm	7,38
78000	MOS-Fet Trs. BUZ900 (=K135) TO3 8A/160V N-Kanal für alle Module	13,57
78001	MOS-Fet Trs. BUZ901 (=K176) TO3 8A/200V N-Kanal für alle Module	15,59
78050	MOS-Fet Trs. BUZ900D TO3 2x8A=16A/160V N-Kanal für alle Module	22,37
78051	MOS-Fet Trs. BUZ901D TO3 2x8A=16A/200V N-Kanal für alle Module	30,11
78100	MOS-Fet Trs. BUZ905 (=J50) TO3 8A/160V P-Kanal für alle Module	13,57
78101	MOS-Fet Trs. BUZ906 (=J56) TO3 8A/200V P-Kanal für alle Module	15,59
78150	MOS-Fet Trs. BUZ905D TO3 2x8A=16A/160V P-Kanal für alle Module	22,37
78151	MOS-Fet Trs. BUZ906D TO3 2x8A=16A/200V P-Kanal für alle Module	30,11
79000	Einbausicherungshalter Einbau ø 12,5 mm	1,90
79100	Zugentlastung+Knickschutz flach bis 2.8 mm	1,31
79200	Zugentlastung+Knickschutz rund ø 4.8-6.8 mm	1,31
79300	Zugentlastung+Knickschutz rund ø 6.8-8.0 mm	1,31

Alle Preise in € incl. 19% MwSt. zuzüglich Versandkosten

Irrtum und Änderungen vorbehalten.